报告编号：HTHG210609-03

检 测 报 告



黑龙江[illegible]有限公司

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

一、检测信息

委托单位	七台河圭誉隆新能源有限公司		
地　　址	黑龙江省七台河市新兴区红旗镇红鲜村		
联系人员	李吉福	联系电话	18724641505
样品类别	无组织废气		
采样人员	陈腊男、孙滨等	采样日期	2021.06.09
分析人员	刘微、王晓丽等	分析日期	2021.06.09~2021.06.14
环境条件	2021.06.09　天气多云，西南风，风速2.1m/s		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品表观性状/特征
2021.06.09	新能源厂界上风向 1#	XNG2106090101~XNG2106090121	滤膜、吸收液、密性
	新能源厂界下风向 2#	XNG2106090201~XNG2106090221	
	新能源厂界下风向 3#	XNG2106090301~XNG2106090321	

检测项目	检测项目	检测依据（方法名称及标准编号）	仪器名称及编号
氨	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	肆气路大气采样器 QCS-6000 YXE058 YXE059 YXE060 YXE061 紫外可见分光光度计 T6 新世纪 YXE004
苯	苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	肆气路大气采样器 QCS-6000 YXE058 YXE059 YXE060 YXE061 气相色谱仪 A60 YXE002
甲苯	甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	肆气路大气采样器 QCS-6000 YXE058 YXE059 YXE060 YXE061 气相色谱仪 A60 YXE002
二甲苯	二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	气相色谱仪 A60 YXE002 智能中流量采样器 KB-120F YXE007
苯并(a)芘	苯并(a)芘	环境空气 苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 HJ 956-2018	YXE039 YXE040 YXE041 液相色谱仪 Agilent 1100 SHJC-JC-002

五、检测结果：

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果					平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次	第五次			
新能源厂界										
上风向 1#								0.24	1.5	mg/m³
新能源厂界			0.37	0.39	0.40	0.35	0.38		1.5	mg/m³
下风向 2#		氨								
新能源厂界			0.38	0.35	0.33	0.37	0.36		1.5	mg/m³
下风向 3#										
新能源厂界			0.017	0.015	0.019	0.014	0.016		0.06	mg/m³
下风向 4#										
新能源厂界			0.029	0.026	0.020	0.023	0.025		0.06	mg/m³
上风向 1#		硫化氢								
新能源厂界			0.026	0.022	0.029	0.027	0.028		0.06	mg/m³
下风向 2#										
新能源厂界			0.027	0.027	0.029	0.025	0.027		0.06	mg/m³
下风向 3#										
新能源厂界	2021.06.09		无量纲							
下风向 4#										
新能源厂界			10L	10L	10L	10L	10L	20	无量纲	
上风向 1#										
新能源厂界		臭气浓度	10L	10L	10L	10L	10L	20	无量纲	
下风向 2#										
新能源厂界			10L	10L	10L	10L	10L	20	无量纲	
下风向 3#										
新能源厂界			10L	10L	10L	10L	10L	20	无量纲	
下风向 4#										
新能源厂界			1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	0.4	mg/m³	
上风向 1#										
新能源厂界		苯	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	0.4	mg/m³	
下风向 2#										
新能源厂界			1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	0.4	mg/m³	
下风向 3#										
新能源厂界			1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	0.4	mg/m³	
下风向 4#										

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果				平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次			
新能源厂界			1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	0.4	mg/m³
上风向 1#									
新能源厂界			1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	0.8	mg/m³
下风向 2#									
新能源厂界			1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	0.8	mg/m³
下风向 3#									
新能源厂界			1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	0.8	mg/m³
下风向 4#									
新能源厂界	2021.06.09		1×10⁻⁷L	1×10⁻⁷L	1×10⁻⁷L	1×10⁻⁷L	1×10⁻⁷L	0.000008	mg/m³
上风向 1#									
新能源厂界			1×10⁻⁷L	1×10⁻⁷L	1×10⁻⁷L	1×10⁻⁷L	1×10⁻⁷L	0.000008	mg/m³
下风向 2#									
新能源厂界			1×10⁻⁷L	1×10⁻⁷L	1×10⁻⁷L	1×10⁻⁷L	1×10⁻⁷L	0.000008	mg/m³
下风向 3#									
新能源厂界			1×10⁻⁷L	1×10⁻⁷L	1×10⁻⁷L	1×10⁻⁷L	1×10⁻⁷L	0.000008	mg/m³
下风向 4#									
新能源厂界		颗粒物	0.075	0.070	0.068	0.072	0.071	1.0	mg/m³
上风向 1#									
新能源厂界			0.120	0.113	0.103	0.108	0.111	1.0	mg/m³
下风向 2#									
新能源厂界			0.107	0.105	0.108	0.115	0.111	1.0	mg/m³
下风向 3#									
新能源厂界			0.132	0.130	0.117	0.119	0.122	1.0	mg/m³
下风向 4#									

检测结果							
采样位置	采样时间	检测项目				标准限值	单位
上风向 1#							
新能源厂界下风向 2#		非甲烷总烃	0.52	0.41	0.47	0.38	0.45	4.0	mg/m³
新能源厂界下风向 3#									
新能源厂界下风向 4#									
罐区内监控点 5#									
表穷 5#									

3	甲苯	0.6	mg/m³
4	苯并（a）芘	0.000008	mg/m³
5	颗粒物	1.0	mg/m³
6	非甲烷总烃	4.0	mg/m³

2、厂界恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表 1 排放标准。

序号	污染物项目	新建改建	单位
1	氨	1.5	mg/m³
2	硫化氢	0.06	mg/m³

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编制人：　　审核人：

签发人：　　签发日期：